

Responsabilité du site pour la conservation de l'espèce :

FAIBLE 4/14

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus - Popola

Code Natura 2000 : A 224

Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe I
Convention de Berne : Annexe II
Statut européen : Préoccupation mineure
Statut français : Préoccupation mineure
Liste rouge Lang. Roussillon : Préoccupation mineure


Description de l'espèce

Oiseau de taille moyenne au plumage brunâtre finement chiné lui permettant d'être parfaitement camouflé au sol ou sur une branche d'arbre en journée. De mœurs crépusculaires et nocturnes, on identifie sa présence par son ronronnement continu et sonore rappelant le bruit lointain d'une moto. Il présente une cavité buccale démesurée et des vibrisses aux commissures du bec lui permettant de capturer des insectes en vol.



Dessin : S. Nicolle

Répartition en Europe



Effectifs (nombre de couples)

	Min	Max	%
Effectif européen*	180 000	315 000	-
Effectif français	20 000	50 000	11-16%
Effectif régional	4 250	8 100	16-21%
Effectif départemental	1 500	2 000	19-24%

* Russie et Turquie non comprises.

Ecologie

- Habitat : végétation basse clairsemée avec des placettes de sol nu et quelques arbres comme postes de chant.
- Alimentation : tout insecte volant dont les lépidoptères nocturnes pour lesquels il ne souffre d'aucune concurrence (mis à part les chiroptères).
- Reproduction : niche à même le sol sans apport de matériaux. [avril-juillet]
- Migration : les déplacements, nocturnes, commencent mi-juillet et durent jusqu'en septembre. Il gagne l'Afrique tropicale orientale. Retour fin avril dans nos régions.

Distribution et tendance en France et en LR

L'espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire national avec un gradient d'abondance croissant du nord au sud. Les régions méditerranéennes, dont la région LR, accueillent une part importante de l'effectif national (20 000-50 000 couples).

Son optimum écologique semble se situer dans l'arrière-pays languedocien où le paysage vallonné crée une mosaïque très favorable de milieux ouverts (garrigue basse, cultures) et boisés. A l'heure actuelle, et bien que les données quantitatives fassent défaut, cette importante population languedocienne semble stable.

Observations Engoulevent d'Europe (2011-2019)

- Non reproducteur
- Reproducteur
- ZPS Canigou - Conques de la Preste


Réalisation : GOR, 2020
Fond de carte : Google, 2020



Principaux habitats exploités sur la ZPS
Zones forestières entrecoupées de clairières, zones ouvertes (landes basses).
Altitude inférieure à 1 500m

Effectifs

	Min	Max
Nombre de couples sur la ZPS	5	20



Bilan sur la ZPS « CANIGOU CONQUES DE LA PRESTE »

❖ **Répartition**

Cette espèce nocturne peut utiliser un spectre d'habitats assez variés allant de la lande basse aux boisements clairs de pins. Sur la ZPS « Canigou-Conques de la Preste », l'espèce a été historiquement notée par Dejaifve au-dessus de Py et au col de Mantet mais n'a pas été retrouvée récemment. L'altitude élevée de la ZPS Canigou explique la rareté de l'espèce et le fait qu'elle soit limitée aux zones les plus basses (Conflent). La situation de l'Engoulevent dans le Haut Vallespir reste à définir et nécessiterait des prospections ciblées mais il est très probable qu'il y soit présent en petit nombre.

❖ **Menaces :**

- Aménagements lourds
- Fermeture progressive des milieux aboutissant à une proportion de milieux ouverts insuffisante.

❖ **Préconisations de gestion**

- Limiter la fermeture des milieux : maintien du pastoralisme

Bilan sur la ZPS « CANIGOU CONQUES DE LA PRESTE »

❖ Etat de conservation

Dans l'état actuel des connaissances, l'état de conservation de l'Engoulevent d'Europe peut être jugé favorable.

❖ Etudes et suivis à réaliser

Aucune étude spécifique ne semble nécessaire à l'heure actuelle pour cette espèce encore assez répandue. Il pourrait être intéressant d'affiner la répartition pour connaître le nombre exact de couples sur la ZPS.

❖ Responsabilité du site pour la conservation de l'espèce

L'Engoulevent d'Europe étant très répandu en France, et tout particulièrement en Languedoc-Roussillon, la responsabilité de la ZPS pour cette espèce est faible : Note =4/14

❖ Bibliographie indicative

- BERLIC M-F. & F., 2001. Les oiseaux de Cerdagne et Capcir. 131p.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – Birds in Europe : population estimates, trends and conservation status. BirdLife International, Cambridge. BirdLife International Conservation Series n°12. 374 p.
- DEJAIFVE PA., 1999 – Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*. pp 406-407 in Rocamora & Yeatman-Berthelot - Oiseaux menacés et à surveiller en France. SEOF/LPO. Paris. 560 p.
- DESTRE, D'ANDURAIN, FONDERFLICK, PARAYRE, & coll., 2000 – Faune sauvage de *Lozère*. *Les vertébrés*. ALEPE, Balsièges. 256 p.
- MERIDIONALIS, 2004 – Liste rouge des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon, juin 2003. Bulletin Meridionalis, 5 : 18-24.